



KOPOS

ROZETINIS KANALAS PK 90X55

Dviejų sienų - tvirtesnė konstrukcija,
mažesnis svoris

Pilnas komplektas su priedais

Sukurta montuoti
Modulinėms rozetėms
ir priedams 45 x 45
vai 22,5 x 45 mm

PVC behalogenis HF. Medžiagia
savaimė gėstanti, montavimui
su klase A1-F


SPECIALI
AKCIJOS KAINA
4,50€
/1 m
KAINA NURODYTA
BE PVM

Vidinis ir išorinis kampai yra reguliuojami,
kad būtų dar lengviau montuoti




KOPOS

PK 90X55



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pavadinimas	Kabelio kanalas	Galinis dangtis	Sujungimo dangtis	Atsišakojimo dangtis	Alkūnė T-formos	Vidinis kampas	Išorinis kampas	Sandariklio dangtis	Pertvara
PK 90x55 D_HD PVC medžiaga	PK 90x50 D_HD	8401_HB	8402_HB	8403_HB	8404_HB	8405_HB	8406_HB	8407_HB	PEKE 60_C
PK 90x55 D_HF_HD Behalogenė medžiaga	PK 90x55 D_HF_HD	8401HF_HB	8402HF_HB	8403HF_HB	8404HF_HB	8405HF_HB	8406HF_HB	8407HF_HB	PEKE 40HF_C

Aukštis 90mm
Plotis 54mm



Rozetės tipas	Modulinė lizdas SCHUKO	Modulinė lizdas SCHUKO	Data rozetės lizdas	Tuščias data lizdas	Data lizdas RJ-45 Cat5	Data lizdas RJ-45 Cat6	USB lizdas	HDMI lizdas
	QS 45x45 C_HB	QS 45x45 C_BB	QD 45x22.5-COVER_HB	QD 45x22.5-HOLDER_HB	QD 45x22.5-RJ-45_HB	QD 45x22.5-RJ-45/6_HB	QD 45x22.5-USB_HB	QD 45x22.5-HDMI_HB



KOPOS

ROZETINIS KANALAS PK 120X55

Dviejų sienų - tvirtesnė konstrukcija,
mažesnis svoris

Sukurta montuoti Modulinėms
rozetėms ir priedams 45 x 45
vai 22,5 x 45 mm

Pilnas komplektas
su priedais

Atskirame skyriuje su atidaromu
dangteliu įterpti apsauginį kanalą,
užtikrinantį saugų duomenų
kabelių apsaugą

Vidinis ir išorinis kampai yra reguliuojami,
kad būtų dar lengviau montuoti

PVC behalogenis HF. Medžiagia savaiame gėstanti,
montavimui su klase A1-F

SPECIALI
AKCIJOS KAINA
6,60€
/1 m
KAINA NURODYTA
BE PVM




KOPOS

PK 120X55



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pavadinimas	Kabelio kanalas	Galinis dangtis	Sujungimo dangtis	Atsišakojimo dangtis	Alkūnė T-formos	Vidinis kampas	Išorinis kampas	Sandariklio dangtis	Pertvara
PK 120x50 D_HD	PK 120x55 D_HD	8471_HB	8472_HB	8473_HB	8474_HB	8475_HB	8476_HB	8407_HB	PEKE 60_C

Aukštis 118 mm
Plotis 54 mm



Rozetės tipas	Modulinė lizdas SCHUKO	Modulinė lizdas SCHUKO	Data rozetės lizdas	Tuščias data lizdas	Data lizdas RJ-45 Cat5	Data lizdas RJ-45 Cat6	USB lizdas	HDMI lizdas
PK 120x50 D_HD	QS 45x45 C_HB	QS 45x45 C_BB	QD 45X22.5 -COVER_HB	QD 45X22.5 -HOLDER_HB	QD 45x22.5 -RJ-45_HB	QD 45x22.5 -RJ-45/6_HB	QD 45x22.5 -USB_HB	QD 45x22.5 -HDMI_HB